



ประกาศเทศบาลตำบลยอด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลยอด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน
แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด
ราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
๖ ตัน แบบบรรทุกน้ำ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลยอด ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tassabanyod.net, www.tassabanyod.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

๐๕๔๗๓๓๓๗๑,๐๘๘๘๕๐๑๒๔๓,๐๘๒๐๑๔๐๖๘๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลตำบลยอ ผ่านทางอีเมล 5551303@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเทศบาลตำบลยอจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tassabanyod.net, www.tassabanyod.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ศึกษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลยอ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒/๒๕๖๔

การจัดซื้อออร์ถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ เทศบาลตำบลยอด

ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลยอด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลยอด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อออร์ถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
๖ ตัน แบบบรรทุกน้ำ

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ คุณสมบัติเฉพาะพัสดุ หรือร่างขอบเขตของงาน TOR ฯลฯ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล ตำบลยอด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใจนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้ รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารหลักฐาน แนบเสนอเพื่อประกอบการให้คะแนน

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs หรือสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand.

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบ เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลยอด

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลยอด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลยอดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลยอด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบลยอด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลยอด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลยอด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
- จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
 - (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
 - (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลยอดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบบรรทุก

น้ำ

- (๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๕
- (๓) บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๕

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลยอดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลตำบลยอดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน

ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลยอด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลยอดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบลยอด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลตำบลยอดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลตำบลยอดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลยอด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อ เสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ ราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ เทศบาลตำบลยอด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการ ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลยอด มีสิทธิที่จะ ไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลยอด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลยอดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง

ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาฯ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลตำบลยอดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลตำบลยอดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลตำบลยอดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลตำบลยอดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลตำบลยอด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลยอด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญา ซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลยอด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบลยอด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลยอดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลยอดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายนดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายนดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลยอดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลยอดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลตำบลยอดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลยอด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลตำบลยอดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลยอดไม่ได้

(๑) เทศบาลตำบลยอดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลยอด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลยอด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับเทศบาลตำบลยอด ไว้ชั่วคราว



ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ล้อ 6 ตันแบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

1. ความเป็นมา

เนื่องจากในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยอด มีจำนวน 6 หมู่บ้าน ลักษณะเป็นหมู่บ้านในพื้นที่สูง อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอสองแคว 14 กิโลเมตร ในช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม น้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอทำให้แต่ละปีประสบปัญหาภัยแล้งอยู่เป็นประจำ เพราะพื้นที่บางหมู่บ้านอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบกับหากในพื้นที่ตำบลยอดประสบปัญหาไฟไหม้ มักเกิดความเสียหายรุนแรง เพราะอยู่พื้นที่ห่างไกลจากตัวอำเภอ การขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการอื่นที่อยู่ห่างไกลจึงทำได้ลำบาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลยอด เป็นสำคัญ เทศบาลตำบลยอดจึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ขึ้น

2. วัตถุประสงค์


- 2.1 เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำอุปโภค บริโภค ในการบริการประชาชน เนื่องจากพื้นที่เทศบาลตำบลยอด ในช่วงฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคที่ไม่เพียงพอ
- 2.2 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการระงับอัคคีภัยหรือในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย
- 2.3 เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะประโยชน์ เช่น การฉีดล้าง พรมถนนหรือลานต่างๆ
- 2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณภัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายหรือบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ จะต้องมีความสมบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและแจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2



6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายวัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลยอด ณ วันประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นที่กีดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายชื่อรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการภายในจังหวัดน่านหรือจังหวัดข้างเคียงมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการหลังการขาย
15. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกและรูปภาพ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สมรรถนะการทำงาน อุปกรณ์และเครื่องมือของรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ แทนป็นฉีดย้ำ สัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยต้องระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิต โดยกำหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน มาแสดงในวันเสนอราคาครั้งนี้
16. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี และจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข

4. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

คุณสมบัติทั่วไป มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า พวงมาลัยชนิดผ่อนแรง (POWER STEERING) แบบหน้าตัด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง 2 ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง ตอนท้ายหลังหัวเก๋งติดตั้งถังบรรทุกน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม มีระบบท่อน้ำที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งานติดตั้งแทนป็นฉีดย้ำดับเพลิง มีชุดหัวฉีดย้ำและอุปกรณ์อื่นพร้อมต่อใช้งานดับเพลิงและแจกจ่ายน้ำ ตัวถังและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2315-2551 มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมอุปกรณ์ประจำรถในการปฏิบัติงาน ผลิต ประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ 14001 : 2015 พร้อมใบอนุญาต รง.4 โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองมาตรฐาน ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาครั้งนี้

คุณลักษณะเฉพาะ


1. ตัวรถ

- 1.1 เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 1.2 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต ตอนหน้าเป็นแก่ง ประตุมีกะจก เลื่อนได้ มีกุญแจล็อก ประตู พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ มีที่นั่งภายในแก่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับ) เป็นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ และมีอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- 1.3 กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัยที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง
- 1.4 ติดตั้งวิทยุ CD MP3 สามารถรับได้ทั้งระบบ AM และ FM เป็นระบบหาคคลื่นแบบดิจิตอล ติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- 1.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นชนิดหัวจ่ายเป็นแบบฝังซึ่งสามารถจ่ายลมเย็นให้กับพนักงานขับและผู้โดยสารด้านหน้าครบทุกที่นั่งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 1.6 ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐาน ด้านน้ารถติดฟิล์มกรองแสง ร้อยละ 40 ส่วนด้านข้างรถและด้านหลังรถติดฟิล์มกรองแสง ร้อยละ 60
- 1.7 อุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าครบชุด
- 1.8 กระจกมองหลังในแก่งขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต และนอกแก่ง ซ้าย-ขวา ขนาดใหญ่มองเห็นได้ไกลและชัดเจน
- 1.9 ที่บังแดดชนิดพับได้ทั้งด้านพนักงานขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- 1.10 เข็มชี้ตนิรภัยถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก
- 1.11 มาตรฐานหรืออุปกรณ์วัดความเร็ว วัดระยะทาง วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ วัดไฟชาร์จแบตเตอรี่ วัดความดันน้ำมันหล่อลื่นและมาตรวัดอุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มีให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- 1.12 มาตรฐานหรืออุปกรณ์ วัดความเร็วและวัดระยะทางเป็นระบบเมตริก
- 1.13 ผ้ายางปูพื้นรถในแก่ง

2. ระบบเครื่องยนต์

- 2.1 เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ให้เป็นไปตามเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับ ยูโร 3 และ มอก. 2315-2551 หรือมาตรฐานล่าสุดหรือมาตรฐานที่ดีกว่า โดยมีใบรับรองมาตรฐานมาแสดงวันยื่นประมูล
- 2.2 มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบ/นาที

- 2.3 กรองอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- 2.4 ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
3. ระบบถ่ายทอดกำลัง
- 3.1 ครัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- 3.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
4. ระบบบังคับเลี้ยว
- 4.1 พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
- 4.2 รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
5. ระบบเชื้อเพลิง
- 5.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก
6. ระบบกันสะเทือน
- 6.1 หน้าเป็นแบบแหนบและโช้คอัพ หลังเป็นแบบแหนบและแหนบช่วยหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
7. ระบบห้ามล้อ
- 7.1 ระบบเบรกเป็นแบบใช้น้ำมันไฮดรอลิก โดยมีหม้อลมช่วยแบบสูญญากาศหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 7.2 มีเบรกมือซึ่งมีคันบังคับอยู่ภายในเก๋ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- 7.3 มีเบรกช่วยหรือเบรกไอเสีย
- 7.4 ขนาดล้อยางให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
8. ระบบไฟฟ้า
- 8.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์
- 8.2 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลต์
- 8.3 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 55 แอมแปร์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมกุญแจล็อก จำนวน 2 ลูก
- 8.4 มีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟเตือนถอยหลังเพื่อความปลอดภัย ตัวเครื่องสามารถปรับระดับความดังแบบอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 8.5 มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก มาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
9. ชุดสัญญาณไฟสว่าง
- 9.1 ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
- 9.2 ฐานสำหรับยึดชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินทำด้วยโลหะ ขาของสัญญาณไฟเป็นแบบเหล็กคูด
- 9.3 ชุดหลอดไฟสัญญาณประกอบด้วยหลอดแบบ LED จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หลอด ไม่น้อยกว่า 6 ชุด (อยู่ทางซ้าย 2 ชุด อยู่ทางขวา 2 ชุด) ด้านหน้าและด้านหลัง ด้านข้างของสัญญาณไฟติดตั้งสัญญาณไฟ LED ไม่น้อยกว่า 3 หลอด จำนวน 2 ชุด โดยชุดควบคุมกระพริบของสัญญาณไฟฉุกเฉินติดตั้งเป็นอิสระต่อกัน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว



- 9.4 มีสัญญาณเสียงแบบลำโพง ขนาด 100 วัตต์ แยกกับชุดสัญญาณไฟและให้สัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า 5 เสียง โดยมีปุ่มสวิตซ์ให้สัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 1 ปุ่ม เมื่อใช้ไม้จะต้องตัดเสียงสัญญาณไฟไซเรนอัตโนมัติ โดยจะไม่มีสัญญาณไซเรณดั่งแทรก
- 9.5 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกสัญญาณไฟ รูปแบบสัญญาณเสียง ระบุ ยี่ห้อ รุ่น เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา ทั้งนี้การกำหนดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการบริการหลังการขายและสำรองอะไหล่หลังสิ้นสิ้นสุทธระยะเวลารับประกัน

10. สัญญาณไฟฉุกเฉินด้านท้ายรถ

- 10.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลมแบบฐานแม่เหล็ก
- 10.2 สูงไม่น้อยกว่า 190 มิลลิเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร
- 10.3 ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า 160 ครั้ง/นาที โคมสะท้อนแสงไฟแบ่งมุมการสะท้อนแบบแนวตั้งหรือแนวนอน ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด 12/24 โวลท์ ใช้ระบบสายพานในการหมุน ใช้หลอดฮาโลเจน ขนาด 12 โวลท์ 55 วัตต์/ 24 โวลท์ 70 วัตต์ ตามมาตรฐาน SAE
- 10.4 ฝาครอบไฟฉุกเฉินเป็นวัสดุทนความร้อนชนิด POLYCARBONATERESIN
- 10.5 ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12/24 โวลท์
- 10.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกสัญญาณไฟ รูปแบบสัญญาณเสียง ระบุ ยี่ห้อ รุ่น เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา ทั้งนี้การกำหนดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการบริการหลังการขายและสำรองอะไหล่หลังสิ้นสิ้นสุทธระยะเวลารับประกัน

11. ถังบรรจุน้ำ

- 11.1 มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สร้างด้วยแผ่นเหล็กชุบซิงค์ Zinc (สังกะสี) มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร รูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 11.2 ด้านบนของถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีฝาเปิด-ปิด สามารถล็อกได้และมีราวกันตก
- 11.3 พื้นด้านข้างรอบตัวถังบรรจุน้ำปูด้วยแผ่นเหล็กลายพร้อมราวกันตกและมีบันไดสำหรับขึ้นลง ถังน้ำติดอยู่ด้านข้างและตอนท้ายถังบรรจุน้ำ
- 11.4 มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถัง ติดตั้งบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน
- 11.5 มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ พรหมถนน ติดตั้งด้านท้ายข้างซ้าย-ขวา ระหว่างหัวแก๊งกับรถบรรทุกน้ำ
- 11.6 มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำพรหมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ
- 11.7 ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตรกันเป็นช่องๆจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง
- 11.8 มีท่อระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว พร้อมฝาเปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ท่อ
- 11.9 ข้างถังทั้งสองด้านมีทางเดินกว้างไม่น้อยกว่า 200 มม. ยาวตลอดแนวถังน้ำด้วยเหล็กลายกันลื่นหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร ด้านข้างของตัวถังบรรจุน้ำมีตู้เก็บสายส่งน้ำที่สามารถเปิด-ปิดได้ สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์หรือวัสดุที่ดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งต้องผ่าน

การทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่เกิดสนิมแดงไม่น้อยกว่า 1,300 ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ ที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ ด้านบนต้องมีราวจับทั้งสองข้างยาวตลอดแนวถัง

- 11.10 ภายในถังน้ำพ่นสีกันสนิม ชนิดปลอดสารพิษ โดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย 2 ชั้น หรือเทียบเท่าและมีการรับรองในการประกันการขึ้นสนิม
- 11.12 มีทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า 1 ทาง รวมไม่น้อยกว่า 2 ทาง
- 11.13 มีทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง
- มีทางส่งออกน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว และข้อ ต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ทาง
- 11.14 มีท่อต่อน้ำลัด(Bypass) เพื่อป้องกันสูบ-จ่ายชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ
- 11.15 ด้านซ้าย-ขวา ของตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบานเปิด-ปิด มีชั้นวางอุปกรณ์ตามมาตรฐานการผลิต
- 11.16 ถังบรรจุน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ 14001:2015 พร้อมใบอนุญาต รง.4 โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันที่เสนอราคาครั้งนี้

12. แท่นป็นฉีดน้ำ

- 12.1 ติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร ตัวแท่นป็นทำจากอลูมิเนียมหล่อไร้รอยเชื่อม พร้อมวาล์ว ปรับหมุนได้รอบตัว 360 องศา ได้ต่อเนื่อง ทำมุมกดได้ไม่น้อยกว่า 10 องศา และมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา พร้อมหัวฉีดน้ำปรับเปลี่ยนชนิดและปรับเปลี่ยนขนาดหัวฉีดน้ำ เป็นของใหม่ โรงงานที่ผลิตแท่นป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองมาตรฐาน พร้อมแคตตาล็อก ระบุยี่ห้อ รุ่น เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

13. เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

- 13.1 เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดดูดทางเดียว พร้อมมีเกียร์ทดในตัว ระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
- 13.2 ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำสร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือทองเหลือง สามารถสูบน้ำที่แรงดันปกติได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร/นาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว มีขนาดท่อดูดน้ำไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถผ่านระบบถ่ายทดกำลังแบบ SIED PTO
- 13.3 เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองมาตรฐาน พร้อมแนบแคตตาล็อก ระบุยี่ห้อ รุ่น เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

14. สายส่งน้ำ

- 14.1 เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดท่อเส้นใยสังเคราะห์ (SYNTHETIC FIBER) ภายในอบด้วยยางสังเคราะห์และเคลือบสารเคมี (POLYURETHANE) สามารถทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 4 เส้น
- 14.2 เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดท่อเส้นใยสังเคราะห์ (SYNTHETIC FIBER) ภายในอบด้วยยางสังเคราะห์และเคลือบสารเคมี (POLYURETHANE) สามารถทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 4 เส้น
- 14.3 สายส่งน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.หรือผ่านการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยแนบเอกสารการทดสอบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงพร้อมเอกสารเสนอราคา

15. ท่อดูดน้ำ

- 15.1 แบบตัวหนอน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 15 ฟุต จำนวน 2 เส้น รวมทั้งมีข้อต่อท่อดูดน้ำ จำนวน 1 ตัว พร้อมกะโหลกกรอง จำนวน 1 ชุด

16. ชุดหัวฉีดดับเพลิง

- 16.1 หัวฉีดดับเพลิงชนิดใช้น้ำฉีดเป็นลำตรงแบบสวมเร็ว ทำจากวัสดุทองเหลืองหรือทองเหลืองชุบโครเมียม ขนาด 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- 16.2 หัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับเป็นลำ ปรับเป็นฝอยได้ พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว ได้มาตรฐาน UL หรือ FM หรือ NFPA หรือ ANSI หรือ AFSA หรือ มอก. ส่วนปลายของหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก มีด้ามจับแบบด้ามปืน (Pistol grip) และมีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิด-ปิดน้ำ ใบตัดละอองน้ำทำจากสแตนเลส การปรับลักษณะการฉีด การปรับอัตรา การไหลของน้ำต้องใช้ตัวปรับแยกออกจากกัน สามารถปรับการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 จังหวะจำนวน 1 ชุด

17. เครื่องรับส่ง วิทยุสื่อสาร ประจํารถ จำนวน 1 เครื่อง

- 17.1 เป็นเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดดีทรอยนต์ มีกำลังส่งออกอากาศไม่น้อยกว่า 25 วัตต์
- 17.2 สามารถแบ่งช่องความถี่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 32 ช่อง
- 17.3 สามารถทำงานในย่านความถี่ไม่น้อยกว่า 148 -174 MHz หรือดีกว่า
- 17.4 มี Channel Spacing : 25 KHz
- 17.5 จอแสดงผลเป็น LCD แสดงหมายเลขช่องความถี่ และมีไฟส่องสว่างเพื่อให้สามารถมองเห็นในที่มืด
- 17.6 มีเสถียรภาพทางความถี่ +/- 5 PPM (+/- 0.0005 %) หรือดีกว่า
- 17.7 มีระบบ Scan ช่องความถี่
- 17.8 สามารถโปรแกรมความถี่ผ่านเครื่อง PC ได้
- 17.9 ภาคเครื่องรับ (1) Sensitivity : 25 μ v at 12 dB (SINAD) หรือดีกว่า

- (2) Intermodulation : 65 dB หรือดีกว่า
 - (3) Spurious Rejection : 70 dB หรือดีกว่า
 - (4) Selectivity : 70 dB หรือดีกว่า
 - (5) Audio Output : ไม่น้อยกว่า 3 วัตต์
 - (6) Audio Distortion : 10 % หรือดีกว่า
- 17.10 ภาคเครื่องส่ง (1) Out Put Power ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์
- (2) Hum & Noise : 45 dB หรือดีกว่า
- 17.11 อุปกรณ์ประกอบเครื่องรับวิทยุ (1) ไมโครโฟนชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด
- (2) สายอากาศติดรถยนต์ จำนวน 1 ชุด
 - (3) สายนำสัญญาณพร้อมข้อต่อ ความยาวเพียงพอต่อการติดตั้งใช้งาน
- 17.12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน MIL-STD-810
- 17.13 มีเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่รถยนต์แบบอัตโนมัติ (Automatic Battery Charger) ติดตั้งเป็นชุดประจำรถสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อประจุไฟแบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า 20 Amps ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ จากจุดจ่ายไฟที่โรงจอดรถ พร้อมมีสายไฟและข้อต่อสายเป็นแบบ Pull-Away Connection หรือ Auto Eject Plug ซึ่งจะหลุดจากเต้าเสียบที่ตัวรถโดยอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์รถ
- 17.14 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องรับส่ง วิทยุสื่อสาร ระบุยี่ห้อ รุ่น เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้การกำหนดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการบริการหลังการขายและสำรองอะไหล่หลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน และวิทยุสื่อสารต้องเป็นรุ่นที่ผ่านการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมจาก กสทช. ด้วย
- 18. เครื่องรับส่ง วิทยุสื่อสาร พนักงานประจำรถ จำนวน 2 เครื่อง**
- 18.1 เป็นเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีส่วนประกอบทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานผู้ผลิต ทำด้วยวัสดุแข็งแรงทนทาน มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
 - 18.2 มีจำนวนช่องความถี่ใช้มาตรฐานไม่น้อยกว่า 15 ช่อง
 - 18.3 สามารถทำงานในย่านความถี่ไม่น้อยกว่า 136-174 MHz ได้ตลอดย่านความถี่
 - 18.4 มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์
 - 18.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน MIL-STD-810
 - 18.6 มีอุปกรณ์ประกอบ แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสาอากาศแบบสายยาง
 - 18.7 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องรับส่ง วิทยุสื่อสาร ระบุยี่ห้อ รุ่น เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้การกำหนดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการบริการหลังการขายและสำรองอะไหล่หลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน และวิทยุสื่อสารต้องเป็นรุ่นที่ผ่านการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมจาก กสทช. ด้วย

19. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถยนต์

- | | |
|---|--------------|
| 19.1 หนังสือคู่มือการใช้และการเข้ารับบริการ | จำนวน 1 ชุด |
| 19.2 เครื่องมือประจำรถพร้อมแม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน 1 ชุด |
| 19.3 วาล์วกันกลับสำหรับต่อปลายท่อดูด | จำนวน 1 ชุด |
| 19.4 ที่ขันข้อต่อข้อดูด | จำนวน 1 ชุด |
| 19.5 ข้อแยก 3 ทาง 2.5 นิ้ว | จำนวน 1 ชุด |
| 19.6 ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ | จำนวน 1 ชุด |
| 19.7 ชุดดับเพลิง | จำนวน 3 ชุด |
| 19.8 หมวกดับเพลิงพร้อมหน้ากาก | จำนวน 3 ชุด |
| 19.9 ชุดสวมศีรษะกันไฟ | จำนวน 3 ชุด |
| 19.10 รองเท้าดับเพลิง | จำนวน 3 คู่ |
| 19.11 ถุงมือดับเพลิง | จำนวน 3 คู่ |
| 19.12 ตะกร้ากรองผง | จำนวน 1 ชุด |
| 19.13 อุปกรณ์ในการถอดล้อ | จำนวน 1 ชุด |
| 19.14 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน 1 ชุด |
| 19.15 ขวานดับเพลิงชนิดด้ามทองอน (Pick Head Axe) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ปอนด์ | จำนวน 1 ด้าม |
| 19.16 บันไดเลื่อนอะลูมิเนียม(Extension Ladder) ยึดออกได้ยาวไม่น้อยกว่า 20 ฟุต | จำนวน 1 ชุด |
| 19.17 เครื่องดับเพลิงแบบยกหัวประจำรถ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 10 ปอนด์ | จำนวน 1ชุด |
| 19.18 กรวยจราจรพลาสติก สูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร | จำนวน 4 อัน |

20. การพันสีตราหน่วยงาน

- 20.1 การพันสีภายนอก พันด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วพันทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- 20.2 การพันสีภายในตัวถังบรรทุก ใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลนหน้า ใต้บังโคลนหลัง พันสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- 20.3 การพ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลและชื่อหน่วยงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ตามเทศบาลตำบลยอดกำหนด
- 20.4 ติดสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงชื่อหน่วยงาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ
- 20.5 สีของรถให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และเทศบาลตำบลยอดของสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของรถ

21. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ในเกณฑ์คุณภาพและการบริการหลังการขาย

- 21.1 ด้วยความจำเป็นและเหตุผลในการกำหนดให้หนังสือแต่งตั้งตัวแทน ผู้แทนจำหน่ายและหนังสือรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มาแสดง ทั้งนี้เพื่อให้เทศบาลทราบจากแหล่งที่มาของผู้ผลิตหรือจำหน่ายของสินค้าและเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนหรือของเก่าเก็บ สามารถตรวจสอบได้และการสำรองหรือจัดการอะไหล่ในการซ่อมบำรุง เปลี่ยน และสำรองอะไหล่



จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ในระยะเวลาการรับประกันและนอกเหนือจากการรับประกันสินค้าแล้ว

22. เงื่อนไขและการรับประกัน

- 22.1 ผู้เสนอราคารับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว
- 22.2 ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งให้เรียบร้อยแล้ว
- 22.3 ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ พร้อมสมุดและป้ายทะเบียน ให้แก่หน่วยงานก่อนการเบิกเงิน
- 22.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายหรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตพร้อมเอกสารหลักฐานใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย พร้อมแคตตาล็อกตัวจริงของรถรุ่นที่เสนอ พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมาแสดง
- 22.5 ผู้เสนอราคารถยนต์ รุ่น ยี่ห้อที่เสนอต้องมีศูนย์บริการบำรุงรักษา เพื่อการสำรองจัดหาอะไหล่ในจังหวัดน่านหรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อการรับประกันหลังการขาย
- 22.6 น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก และของเหลวอื่นๆ ทั้งหมดต้องเต็มให้มีระดับ (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต และน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับเต็มถัง
- 22.7 ผู้เสนอราคาต้องทำการตรวจทดลองใช้งาน/สาธิต ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ
- 22.8 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจัดทำประกันภัย ชั้น 1 ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 22.9 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของ สัญญาณไฟวับวาบ สัญญาณไฟฉุกเฉินแทนปิ่นฉีดน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องรับส่งวิทยุประจำรถ เครื่องรับส่งวิทยุพนักงานประจำรถ ชุดหัวฉีดดับเพลิง สายส่งน้ำ ท่อดูดน้ำ และหัวข้ออื่น ๆ พร้อมเอกสารหลักฐานมาแสดง
- 22.10 ผู้เสนอราคาต้องฝึกอบรมการใช้งานตัวรถและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลยอด
- 22.11 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเกณฑ์ราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีเกณฑ์คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเอกสารที่กำหนด

5. ระยะเวลาดำเนินงาน


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6. ระยะเวลาในการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถที่ซื้อตามสัญญา

7. วงเงินในการจัดหา

ในวงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว



8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจากราคารวม โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

1. ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

- 1.1 ราคารวมต่ำสุด ได้คะแนน 60 คะแนน
- 1.2 ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 5% ได้คะแนน 50 คะแนน
- 1.3 ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด อยู่ระหว่าง 5.01-10% ได้คะแนน 40 คะแนน
- 1.4 ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด อยู่ระหว่าง 10.01 - 15% ได้คะแนน 30 คะแนน
- 1.5 ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด อยู่ระหว่าง 15.01 - 20% ได้คะแนน 20 คะแนน
- 1.6 ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด อยู่ระหว่าง 20.01-25 % ได้คะแนน 10 คะแนน
- 1.7 ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ตั้งแต่ 25.01 % ขึ้นไป ได้คะแนน 0 คะแนน

2. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40

2.1 คุณภาพ มาตรฐาน 25 คะแนน

2.1.1 ผู้เสนอรายละเอียดคุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เป็นสาระสำคัญตรงตามที่กำหนดไว้ ได้คะแนน 25 คะแนน ดังนี้

1. ถึงบรรจุน้ำ

5 คะแนน

เป็นพัสดุที่ผลิต ประกอบ หรือติดตั้งจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมาย (รง.4) หรือ เป็นผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต โดยพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้

1.1 มีเอกสาร/หนังสือรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 และ 14001:2015 มาแสดง

1.2 มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โรงงานประกอบ มาแสดง

หรือมีใบหนังสือยืนยันการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ผลิต และผู้ประกอบการติดตั้ง มายืนยันแสดง

เกณฑ์การให้คะแนน หัวข้อ ถึงบรรจุน้ำ

1. เป็นไปตามสาระสำคัญครบ ทั้งจำนวน 2 ข้อที่ระบุ ได้ 5 คะแนน
2. เป็นไปตามสาระสำคัญ ไม่ครบ จำนวน 2 ข้อที่ระบุ ได้ 0 คะแนน

2. ระบบเครื่องยนต์

5 คะแนน

2.1 เครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับ ยูโร 3 และ มอก. 2315-2551 หรือมาตรฐานล่าสุดหรือมาตรฐานที่ดีกว่า

2.2 เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบ/นาที

เกณฑ์การให้คะแนน หัวข้อ ระบบเครื่องยนต์

1. เป็นไปตามสาระสำคัญครบ ทั้งจำนวน 2 ข้อที่ระบุ ได้ 5 คะแนน
2. เป็นไปตามสาระสำคัญ ไม่ครบ จำนวน 2 ข้อที่ระบุ ได้ 0 คะแนน

3. แผ่นเหล็กชุบสังกะสี(Zinc) ที่นำมาผลิต ถังบรรจุท่อน้ำดับเพลิง 5 คะแนน

แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ที่นำมาผลิต ถังบรรจุน้ำ ต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพจากโรงงานผลิต ประกอบ ถึง ยืนยัน ว่าใช้เหล็กชุบสังกะสี(Zinc) คือ มีหนังสือรับรองคุณภาพ ยืนยันจากโรงงานผู้ผลิต ประกอบ หรือผู้แทนจำหน่าย มาแสดง

เกณฑ์การให้คะแนน หัวข้อ ถังบรรจุน้ำ

1. มีหนังสือยืนยันรับรองคุณภาพ ยืนยัน จากโรงงานผู้ผลิต ประกอบหรือผู้แทนจำหน่าย มาแสดง ได้ 5 คะแนน

2. ไม่มีหนังสือยืนยันรับรองคุณภาพ ยืนยัน จากโรงงานผู้ผลิต ประกอบหรือผู้แทนจำหน่าย มาแสดง ได้ 0 คะแนน

4. เครื่องสูบน้ำ 5 คะแนน

เป็นผลิตภัณฑ์ ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

เกณฑ์การให้คะแนน หัวข้อ เครื่องสูบน้ำ

1. มีเอกสารหนังสือรับรองหรือเอกสารรับรอง คุณภาพ จากโรงงานผู้ผลิต แนบมาแสดง ได้ 5 คะแนน

2. ไม่มีเอกสารหนังสือรับรองหรือเอกสารรับรอง คุณภาพ จากโรงงานผู้ผลิต แนบมาแสดง ได้ 0 คะแนน

5. คุณลักษณะทั่วไป ปริมาตรกระบอกสูบ ตรงตามกำหนด 5 คะแนน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ มี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

เกณฑ์การให้คะแนน หัวข้อ คุณลักษณะทั่วไป ปริมาตรกระบอกสูบ ตรงตามกำหนด

1. มีเอกสารยืนยันหรือรับรอง ตามลักษณะเฉพาะ (สเปก) ได้ 5 คะแนน

2. ไม่มีเอกสารยืนยันหรือรับรอง ตามลักษณะเฉพาะ (สเปก) ได้ 0 คะแนน

2.2 บริการหลังการขาย 15 คะแนน

2.2.1 ที่ตั้งศูนย์บริการ 5 คะแนน

- มีศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐาน จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ ตรวจสอบเช็คซ่อมบำรุง เพื่อบริการ หลังการขายในระยะยาวภายในจังหวัดน่าน ได้คะแนน 5 คะแนน

- มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ ตรวจสอบเช็คซ่อมบำรุง เพื่อบริการหลัง การขายในระยะยาวภายในจังหวัดใกล้เคียง(แพร่ พะเยา เชียงราย) ได้คะแนน 3 คะแนน

- มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ ตรวจสอบเช็คซ่อมบำรุง เพื่อบริการหลัง การขายในระยะยาวภายในจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ได้คะแนน 2 คะแนน

2.2.2 ผู้เสนอราคามีเอกสารแสดงผลงานประเภทเดียวกันหรือลักษณะใกล้เคียงกันงานที่ยื่นเสนอ
ในครั้งนี้ 5 คะแนน

- มีผลงานจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน ขึ้นไป ได้คะแนน 5 คะแนน
- มีผลงานจำนวน 1 ผลงาน ได้คะแนน 2 คะแนน
- ไม่มีเอกสารแสดงผลงานหรือผลงานไม่ใช่ประเภทเดียวกัน ได้คะแนน 0 คะแนน

ผลงานประเภทเดียวกันหรือลักษณะใกล้เคียงกัน หมายถึง รถบรรทุกดีเซล
ขนาด 6 ล้อ 6 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
170 กิโลวัตต์ (แบบบรรทุกน้ำ)

2.2.3 ระยะเวลารับประกันสินค้า อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ 5 คะแนน

- ระยะเวลารับประกันสินค้า ตั้งแต่ 1 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร ได้คะแนน 5 คะแนน
- ระยะเวลารับประกันสินค้าน้อยกว่า 1 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร ได้คะแนน 0 คะแนน

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100

9. หน่วยงานผู้รับชอบดำเนินการ

งานป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยอด 138 หมู่ที่ 3 ตำบลยอด อำเภอ
สองแคว จังหวัดน่าน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพนพล ทะนิติยะ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยงยุทธ จันตระ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายศราวุฒิ รักษ์รงค์)